

SAMSUNG

: MJC-1500W
MJC-1500W(C)

삼성 잉크젯 프린터



(VMS) 080-023-8484 ()

OK! 24 24

A/S

() 1998

(C) Copyright SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd. 1998

All rights reserved

. ()

가

MJC-1500W/MJC-1500WC

HP, HP PCL3 Hewlett-Packard

Centronics Centronics Data Computer

IBM, IBM PC, XT, AT, PS/2 International Business Machines

TrueType Apple Computer

Microsoft, Windows 3.1, Windows 95, MS-DOS Microsoft

Lotus, Lotus123 Lotus Development Corporation

가

차례

기본편

_____	4
_____	5
_____	8
_____	9
_____	11
_____	13

_____	16
95 _____	16
3.1 _____	19
_____	22
가 _____	23
, _____	23
, _____	24
, _____	25
_____	26
95 _____	26
3.1 _____	27

_____	29
한글 _____	31
Lotus 1-2-3, _____	32
MY- +, _____, V _____	34
AutoCAD _____	36

응용편

.....	39
, ,	41
-	43
OHP	45
	47
	49

.....	52
(95/3.1)	52
	54
	55
	56
	57
95	57
3.1	61
	65
	66

.....	68
	69
	71
	72
	73
가	75
	76
/	79

.....	81
가 ?	81
가 ?	83
(DOS) 가 ?	86
?	89
가 ?	91
가 ?	93
?	94
?	95
?-	97
/	98

.....	102
	103
가	104




파라해보세쇼

기본설치편



printing
start



사용전 확인하기







3



()

()


()




110V

(2)

각 부분의 이름






/

가

가

<div>○</div> <div>상태</div> <div>○</div> <div>보조금지</div> <div>○</div>		
	<div>●</div> <div>○</div> <div>○</div>	
	<div>●</div> <div>●</div> <div>○</div>	
<div>●</div> <div>○</div> <div>☀</div>	<div>●</div> <div>☀</div> <div>○</div>	가
	<div>☀</div> <div>☀</div> <div>○</div>	
	<div>☀</div> <div>☀</div> <div>☀</div>	가 가

각 부분의 이름




.(39)



가


가

컴퓨터 및 전원 연결하기




카세트 설치하기

1



2


15.





가

가



가




3



잉크 카트리지 끼우기




4




5

가



6

11




참고


용지 넣기

1

가
가
가



2




A3, Super A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, / /

가


(:A4-MJ/SIJ)

참고

39 ~ 50




A3



, Super A3

윈도우에서 인쇄하기

95 3.1



1. (95 3.1)
"16 ~ 21

2. 가 22 ~ 27

한글, Auto CAD, Lotus 1-2-3,





(2) .(29)





윈도우용 드라이버 설치하기

95





1

2
1-1
a:₩setup
B B:₩setup

3


4
1-2

95




5

6




7


취소(X)



8



9




10


가

. 22 ~ 25

3.1



1




2


a:₩setup

1-1

3






4



5

1-2






6

7


8

종료(Y)


3.1



9



10



11

가


22 ~ 25



파일 열고 인쇄하기

95

)` 95



1

2



3

가

설정...

설정...




23 ~ 25



여러가지 인쇄환경 설정하기

용지



(1 2 3)

(1 2 3)

문서종류/품질




: 1200 x 1200dpi

(
: 1200 x 1200dpi)
: 600 x 600dpi
: 300 x 600dpi

가
가

여러 가지 인 쇄 환 경 설 정 하 기






환경설정 화면을 여는 다른 방법

22


95



1



2






3



4

23 ~ 25

3.1




도스에서 인쇄하기



도스유틸리티 설치하기




도스유틸리티 설치 후 인쇄하기



도스용 한글 에서 인쇄하기

) 한글 3.0




1

<Ctrl> <P>

2

Enter



3


Enter

MJC-1500W '(300dpi)---'
MJC-1500W' (600dpi)---'
MJC-1500W' (300dpi)---'
MJC-1500W' (600dpi)---'

4

Enter

한글 2.1



5

<Esc>
<Alt> <P>


6

<Enter>







Lotus 1-2-3, 사임당 등에서 인쇄하기

C:\>myjet<myjrcp

Enter



1



.(0' ~ 2inch)


가

가

Lotus1-2-3, 사임당 등에서 인쇄하기

PCL

PCL



2 PCL

(Courier, Letter Gothic, CG Times)

3

CR

CR = CR + LF
(Carriage Return)

LF (Line Feed) (: 5 ~ 128)

CR = CR

CR LF

(PC-8)



PCL


MY-글벧+, 하나워드, 보석글V 등에서 인쇄하기

C:\W>myjetWmjrcp

Enter

KS

KSSM



KS KSSM


KS

MY-, Lotus1-2-3, MY WORKS, MY SHEETS

KSSM

V, MY- +, MY WORKS

32




1

32

MY-글벳+, 하나워드, 보석글 V 등에서 인쇄하기

KS/KSSM

KS/KSSM



2

KS/KSSM

1

(10, 12, 13.3, 15 CPI)

1

(6, 8 LPI)

, OCR-B

CR

CR(Carriage Return)
LF

(Line Feed)

CR

LF

80%

80%

.(

.)

3



KS KSSM

OCR-B !

KS/KSSM

' OCR-B '



Auto CAD에서 인쇄하기

Auto CAD

- , (16 ~ 21)
1. Auto CAD 가 SYSTEM PRINTER
SYSTEM PRINTER
 2. 가 SYSTEM PRINTER

DOS Auto CAD(R11)

1. Auto CAD “ Main Menu ” 5 “ 5. Configure Auto CAD ”
2. “ Configure Menu ”가
<Enter>
3. “ Configuration Menu ” “ 5. Configure plotter ”
4. 가
Y
5. “ Available Plotters ” 2 “ 2. ADI P386 Plotter ”
6. “ Supported Model ” “ SAMSUNG MJC-1500W Printer ”
7. “ DOS Auto CAD(R12/R13) ”(37) 6

DOS Auto CAD(R12/R13)

Auto CAD

가

1. (Command) config
2. "Configure Menu"가 <Enter>
3. "Configuration Menu" 5 "5. Configure Plotter"
4. "Plotter Configuration Menu" 1 "1. Add Plotter"
5. "Available Plotter Menu" "SAMSUNG MJC-1500W Printer"
6. S(Serial) P(Parallel)
7. "Printing Color Mode" 0(Mono) 1(Color)
8. "Printing Quality Mode" 0(Letter Quality) 1(High Speed)
9. LPT1 LPT2
10. N
11. <Enter>
12. <Enter> "Main Menu"
13. <Enter>

Auto CAD

1. Auto CAD "Plot"
2. "Device and Default Selection"
"SAMSUNG MJC-1500W Printer"
- 3.

특수용지에 인쇄하기

-
- , ,
- -
- OHP
-
-







전산용지에 인쇄하기(연속 용지 금지)

1

2




3



4

가 가
가 가 가
가 가 가




가

가

5

가 ,

가
가
가
가
가



6

22

“ ”
23

7

/
“ ”
24



8

9


10

LOAD/PARK

LOAD/PARK

가

가



가




봉투, 일반엽서, 패션 용지에 인쇄하기(자동 급지)

가

1


2

가



3

/ 가



4

22

“ 7 3/4 ”

23



5

/
“ / / ”
24 ~ 25

6



7

가



,
/
가 가
가

(, ,) (A4)

, ,
(: P-NAME)
(: P-CARD)
(: P-POST)




티-셔츠 용지에 인쇄하기 (수동 급지)

1

2

가


가



3

가

가




4

22

“

”

23






2

가



“ ”

23



4

/

“ ”

“ ”

가

24 ~ 25

5



6

가

주의

/



라벨 용지에 인쇄하기(수동 급지)


1

2

가

가

가




3

22

“ ”

23




4

/

“ ”

24 ~ 25

5



6

가


/



(A4, Letter)

가

가




포토 잉크 카트리지로 인쇄하기

)

1

56



2

3

가

가

41 ~ 48 13 ~ 14 ,

4

‘ File Print ’
‘ Setup ’



5

‘ SAMSUNG MJC-1500W ’
‘ Option ’



6

23



7

/


24 ~ 25



8

9

OK OK



10

가

/

기타 기능





인쇄제어판을 활용하려면

가

95



1

MJC-1500W
on LPT1




(56)


(55)

(54)

3.1



1 MJC-1500W on LPT1



Windows 인쇄

(56)

(55)

(54)





카트리지


.(

52 ~ 53

.)



(71)





(12)



네트워크로 인쇄하려면

95






7



8



9



10

11


12

8 (4)

13



.(55)




1

, (16 ~ 18)



2




3

, , ,




4

5




6




7

8

3.1





가


가


27

(C:\>windows\system\


\sdsplmgr.exe)

3.1






5



6

7

8



9

가

10

11





공유기를 사용하여 인쇄하기

가


가

ATTA System 'ATA 200'

가 가




가



1

계속(C)

가



2

(52 ~ 53)

3

4

가

윈도우 드라이버 삭제하기


가

) 95




1

MJC-1500W



2


취소(X)



3

가

공유하지 않는 파일만 삭제(N)



4

윈도우 재시작(Y)

삭제 완료(N)





프린터 청소 및 관리





잉크 카트리지 노즐 청소하기

가



가

1

2

3

4

MJC-1500W on LPT1
(52 ~ 53)

3




가

.(69 ~ 70)




잉크 카트리지 설치함 청소하기

1




2

가




3




4

가


가



5




6



7



68



가




잉크 카트리지를 정렬하기



1


MJC-1500W on LPT1
(52 ~ 53)

2



3


4



5

가

확인



C:\wmyjet>mjrccp




?




프린터 청소하기

가

1



2




3

가

가





가






안전을 위한 주의사항


가




가





가
()





가



가



가






용지별 인쇄 가능 영역

가

가




			/
A4	3.4mm	12.7mm	3.4mm
A3	3.4mm	12.7mm	6.3mm
Super A3	3.4mm	12.7mm	6.3mm
Tabloid	3.4mm	12.7mm	6.3mm
Letter	3.4mm	12.7mm	6.3mm
Legal	3.4mm	12.7mm	6.3mm
B5	3.4mm	12.7mm	6.3mm
A5	3.4mm	12.7mm	6.3mm
Executive	3.4mm	12.7mm	6.3mm
A6	3.4mm	12.7mm	6.3mm
Index	3.4mm	12.7mm	6.3mm
Hagak	3.4mm	12.7mm	6.3mm

DOS

0mm



가



			/
#6 3/4	3.4mm	12.7mm	6.3mm
#7 3/4	3.4mm	12.7mm	6.3mm
#9	3.4mm	12.7mm	6.3mm
#10	3.4mm	12.7mm	6.3mm
DL	3.4mm	12.7mm	6.3mm
C5	3.4mm	12.7mm	6.3mm
C6	3.4mm	12.7mm	6.3mm
B5	3.4mm	12.7mm	6.3mm
Baronial	3.4mm	12.7mm	6.3mm

: MJC - 150 0 W

DOS
()

	(Draft)	(LQ)
	600CPS	300CPS
	400CPS	200CPS

10CPI,13.3CPI

	(Draft)	(LQ)
	8PPM	5PPM
	3PPM	1.8PPM

DOS(KS/KSSMAutoCAD)

KS/KSSMAutoCAD	
:300×300DPI	:300×300DPI

DOS'(2.1)

	300DPI	600DPI
	300×600DPI	600×600DPI
	300×600DPI	600×600DPI

2.1300DPI

가가

	300×600DPI	600×600DPI	1200×1200DPI
	300×600DPI	600×600DPI	1200×1200DPI

PCL3
KS
KSSM

IEEE1284

RAM : 2Mbyte

PCL : Courier, CG Times,
Letter Gothic
KS/KSSM : , ,
OCR-B

PCL
Courier : 10, 16.7, 20 CPI
LT Gothic : 12 CPI
CG Times :
KS/KSSM
10, 12, 13.3, 15 CPI

1-
2-
KSC 5601




					9.2Kg()
	370mm	308mm	255mm		49dB(A) (ISO 9296)
	370mm	238mm	179mm		

	10 ~ 40 16 ~ 32 10 ~ 52		8% ~ 80% RH 10% ~ 70% RH

	: 600 (A4 가 4% LQ Text) : 200 (A4 가 15%)		: 208 : 192 (Cyan, Magenta, Yellow 64) : 192 (Cyan, Magenta, Black 64)

1			KS	11		KS/KSSM	
2		KS/KSSM		12	CR		
3				13		PCL	PC-8(CP437)
4			A4			KS	#SET 2
5		KS/KSSM	6 LPI			KSSM	
6			1/3 Inch	14		PCL	(Portrait)
7				15		KS/KSSM	75 DPI
8		KS/KSSM	12 CPI			PCL	300 DPI
9		PCL	Courier 10	16	CR	PCL	CR=CR
10		KS/KSSM					



소모품 구입, 무상보증 예외 사항

	INK-M50	☎ 080-023-8484() 가 OA A/S
	INK-C50	
	INK-P50	
(A4/200)	A4-MJ/SIJ	
(A4/50)	OHP-MJ/SIJ, HP C3835A	
	HP C3837A	
(A4/10)	P-SHIRT	
(A4/50)	P-NAME	
(A4/50)	P-CARD	
(A4/50)	P-POST	
	MJC + 1500S1	

() :
 ,
 PC Setup/Install , Error,
 Software가 Software 가
 PC (System /) Virus

 가 ,
 가
 가
 Set (, ,)

문제점 및 해결편



어 왜 이러지!

프린터에 이상이 생겼어요?

가

프린터가 동작되지 않아요?



1	가	?	.(8)
<hr/>			
2	가	?	.



1	가	11 ~ 12
	?	49 .



1	가	?	.
<hr/>			
		13 ~ 14 ,	
		(, ,)	
2	가	?	(, ,)
		41 ~ 49 ,	
		39 ~ 40	

가 .



1	가	.(8)	가
2	가	.(83)	

가 .



1	가	.(11~12)	
2		.(11)	
3		.(68)	
4	가 ?	(11~12)	

원도우에서 인쇄가 잘 안돼요?

가

95

1) ‘ , ‘ ’ ‘ ’
2) ‘ SAMSUNG MJC-1500W ’
3) ‘ ’ ‘ ’

3.1

1) ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’
2) SAMSUNG MJC-1500W ’ ‘
3) ‘ ’

가

3.1



```

1
-----
?
-----
2
3.1 가 386 가
-----
DOS 6.0
C:\>memmaker
-----
3
DOS
-----
DOS
C:\>ver <Enter>

```

3.1



3.1 가 386 가



1 ?
2 ? (8)

MJC-1500W가



DOS
MJC-1500W가
1 ID)가 (DEVICE (R), (I), (C) (R) (DEVICE ID)가


가
가
가



1 가 (83)
?

윈도우에서 인쇄가 잘 안돼요?


Auto CAD
가 .



' 2 ' ,
가 2 .





가 .



도스(DOS)에서 인쇄가 잘 안돼요?

한글 가 .



Scenario 1: AutoCAD (R11/R12/R13) with SAMSUNG MJC-1500W Printer

- Step 1:** Install AutoCAD (R11/R12/R13) on the hard disk.
- Step 2:** Install the SAMSUNG MJC-1500W Printer driver.

Scenario 2: AutoCAD R10 with SAMSUNG MJC-1500W Printer

- Step 1:** Install AutoCAD R10 on the hard disk.
- Step 2:** Install the SAMSUNG MJC-1500W Printer driver.

Scenario 3: AutoCAD (R11/R12/R13) with SAMSUNG MJC-1500W Printer

- Step 1:** Install AutoCAD (R11/R12/R13) on the hard disk.
- Step 2:** Install the SAMSUNG MJC-1500W Printer driver.

가

DOS
MJC-
(DEVICE 1500W가 (R), (I), (C)
(R)
(DEVICE ID)가

‘한글 2.1
600dpi’

MJC-
1500W..(600dpi) MJC-1500W..(300dpi)
.(31)
?

DOS

PCL : Lotus 1-2-3,
KS : MY- , Lotus 1-2-3,
, MY WORKS, , MY SHEETS
KSSM : V, MY- 1.5,
'MY WORKS

용지 공급이 되지 않아요?

	가
--	---

가
가 .



1	가 가	가
	?	.(13)
2		?
		150 (15mm)
3	가 가	가
	?	.(14)
4	가	
	?	.(13)
5	가	?

가
가 .



1	가 가	가
	?	.(14)
2		?
		150 (15mm)
3	가	
	?	.(13)
4		가
	?	

가 .



1

?

150 (15mm)

2

가 가

가

?

.(14)

3

?

가

4

(,)

(, 가 ?)

(,)

가

(41~42)

5

-

가 ?

1

.(43~44)


6

?

인쇄 상태가 좋지 않아요?



1	?	.(68)
2	가 ?	.(69~70)
3	가 ? , 가	.
4	?	(11~12)



1	가 ?	.(71)
2	\ \ \ \ \	.(24)
3	DOS	.(32)

.



1	/
가 ?	.
(24)	
2	가
?	.
3	/
.	.(24)
4	DOS
.	.(32)

가 .



1	/
가 ?	.
(24)	
2	가
?	.
3	/
.	.(24)

인쇄 속도가 너무 느려요?

가



1	‘ , ’ ? (24)
2	(,) ? .(24)
3	? 가
4	가 (Screen Saver)가 ?
5	?
6	DOS , .(32)

컬러 인쇄시 색상이 이상해요?

가 .

➔

1

가 ?

2

가 ?

10 가

.(68)

가 .

➔

1

가 ‘ ’ ?

‘ ’

.(24)

.

➔

1

가

?

(23)

2

/

‘ ’

‘ ’

‘ ’

‘ ’

?

(24)

3

가

?


.

인쇄 여백이 이상해요?




1	가	가	가
?			
(75)			


2	가	가	가
?			



1	가	가	가
?			
.(32)			



1	(LPI)	(LPI)	(LPI)
?			
.(35)			



1	가	가	가
?			

2	가	가	가
?			
150 (15mm)			




1 (,) (, ,)
(, 가 ? . , ,
(41)

2 - 1
가 ? . ,
(43)

3 가 가 가
?

네트워크 또는 공유기로 인쇄할 수 있나요?



초기값기타

?

가
가
가
가
가

가
가
가
가
()

→

95
'24 " / " "
3.1
'27 5 " / "
" "

가

→


1

PC

Go SEC

Data Bank()

기타



음션

가

printer
option






보조 급지 카세트 설치하기


가

1




2

가 가
가




3

가




4


가



5

‘ ’ 가 .






보조 급지 카세트로 인쇄하기

1

A4, Letter



2

3

22
“ ”
23



4

/ ,

24 ~ 25

5

6

가


/




보조 급지 카세트 빼고 전산용지 가이드 설치하기

가


1 가




2 가



3 가 , 가



4 가





메 모

Lined area for writing notes, consisting of multiple horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



메 모

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

제 품 보 증 서

서비스에
대하여

()

14

7

2
5

			MJC-1500W/1500WC
		SERIAL NO.	

2 ()

10			
1			
가	3		
	4		
가	가		가
	가		가 10% 가

.(가 가)


가	2 1
	1

)110V 220V

(, ,) (,)

SAMSUNG

삼성전자



02-3451-3366	042-480-3366
051-550-3366	062-250-3366
053-754-3366	032-420-3366
0331-220-3366	0551-92-3366

AS ? 가 가



02-541-3000 080-022-3000 051-861-3000 080-051-3000		PC (, , ,) GO SEC(가)	http://www.sec.co.kr
---	--	-----------------------------	----------------------

0331) 220-3366	02) 3451-3366	85-3366	67-3366	240-3366	72-3366	42-3366
		420-3366	42-3366	446-3366	42-3366	42-3366
		44-3366	32-3366	446-3366	51-3366	43-3366
		652-3366	042)	535-3366	54-3366	92-3366
		55-3366	480-3366	52-3366	34-3366	67-3366
		53-3366	575-3366	42-3366	275-3366	42-3366
		31-3366	62-3366	52-3366	35-3366	

* 위에 명기된 이외의 지역은 가까운 지역 서비스센터로 연락바랍니다.